



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของประชาชนเพื่อทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน มุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ครบกำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยผ่านช่องทางดังนี้

๑. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้ที่เว็บไซต์ <https://khaokoa.go.th> ผลปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่อย่างใด

๒. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาวัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผลปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาให้ทราบ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว