



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาช่าง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาช่าง  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

**บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ**  
**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗**

**หลักการ**

โดยเป็นการสมควรให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณ น้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

**เหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุม เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๗, ๖๘ และมาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตตำบลเขาวัว เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารเพื่อบังคับใช้ในเขตตำบลเขาวัว ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควร ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และนายอำเภอห้วยยอด จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

/ข้อ ๗...

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ


ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกวดขันการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลเขาวัว รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเชียว เสนี)

นายกองคํการบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เห็นชอบ



จำเอก

(สุวัฒน์ สัตยวงษ์)

นายอำเภอห้วยยอด

หมายเหตุ การกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนเทศบัญญัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะกำหนดโทษปรับได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น

# ภาคผนวก ก

## บ่อดักไขมัน (Grease Trap)

บ่อดักไขมันใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร เนื่องจากน้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กำจัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน โดยลักษณะน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ ๒,๗๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับลักษณะน้ำเสียจากครัวของภัตตาคารจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้นต้องตักออกไปกำจัด เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากระถขยะหรือนำไปตากแห้งหรือหมักทำปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกำจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสำเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตั้งได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสำเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำที่ใช้

### การสร้างบ่อดักไขมัน

การออกแบบบ่อดักไขมันสำหรับประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิสูง การจับตัวของไขมันช้า ดังนั้นระยะเวลากักพัก (Detention Time) ของบ่อดักไขมันจึงไม่ควรน้อยกว่า ๖ ชั่วโมง เพื่อให้ไขมันและไขมันมีโอกาสแยกตัวและลอยขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ และตักออกไปกำจัดเมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น เนื่องจากบ่อที่ใช้สำหรับบ้านเรือนจะมีขนาดเล็กทำให้ไม่คุ้มกับการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นอาจก่อสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปนำมาวางซ้อนกัน เพื่อให้ได้ปริมาตรเก็บกักตามที่ได้คำนวณไว้ โดยทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของบ่อดักไขมันอาจจะใช้ท่อรูปตัวที (T) หรือแผ่นกั้น (Baffle) สำหรับในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาณมากอาจก่อสร้างจำนวนสองบ่อหรือมากกว่าตามความเหมาะสม แล้วแบ่งน้ำเสียไหลเข้าแต่ละบ่อในอัตราเท่า ๆ กัน


ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักไขมันที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักไขมันที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับภัตตาคาร


ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อดักไขมันที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐



**บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ (สำหรับที่พักอาศัย)**

**หมายเหตุ :** ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย


**ที่มา :** คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๓๗



**บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ (สำหรับภัตตาคาร)**

**หมายเหตุ :** ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับภัตตาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมทั้งกับปริมาตรบ่อที่ต้องการตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ที่มา :** คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๓๗



ตัวอย่างถังดักไขมันสำเร็จรูป

นอกจากนี้ยังมีบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ดังนั้นการพิจารณาใช้ควรคำนึงถึงขนาดของถังที่ได้ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึง ประสิทธิภาพการกำจัดไขมันและต้องตรวจสอบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนด เพื่อให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน	ประธานสภา	วิสุทธิ์ แก้วเนิน
๒.	นายวิทยา มณี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	วิทยา มณี
๓.	นายโสภณ ไชยการ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	โสภณ ไชยการ
๔.	นายแดง จิตรอักษร	รองประธานสภา	แดง จิตรอักษร
๕.	นายสมคิด เลิศวิเชียร	เลขานุการสภา	สมคิด เลิศวิเชียร
๖.	นายจักรี ชุมนาค	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	จักรี ชุมนาค

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- นายสุทัศน์ ยี่มน้อย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ลา กิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายเชียว เสนี	นายก อบต.เขาขาว	เชียว เสนี
๒.	นายสุชาติ นุ่นทอง	รองนายก อบต.เขาขาว	สุชาติ นุ่นทอง
๓.	นายอนุสรณ์ คงฤทธิ์	รองนายก อบต.เขาขาว	อนุสรณ์ คงฤทธิ์
๔.	นายสุนทร วัฒนโกคา	เลขานุการนายกฯ	สุนทร วัฒนโกคา
๕.	นายพนันท์ บัวชม	ผู้อำนวยการกองช่าง	พนันท์ บัวชม
๖.	นางทริชภักดิ์ คงพล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ทริชภักดิ์ คงพล
๗.	นางภัทธรณี ยังช่วย	หัวหน้าสำนักปลัด	ภัทธรณี ยังช่วย
๘.	นางสุนันท์ สำเนียงหวาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนันท์ สำเนียงหวาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมคิด เลิศวิเชียร เลขานุการสภา ได้เชิญประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑  
นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายสุทัศน์ ยิ้มน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ลาภกิจครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมด้วย มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม  
รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน)  
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ  
นายเชียว เสนี  
นายก อบต.เขาขาว

๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม

กระผม นายเชียว เสนี นายก อบต.เขาขาว กระผมขอชี้แจงรายละเอียดครับ

เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒/๑”

เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ  
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.

๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผลและความจำเป็น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อต้องการให้งานก่อสร้างเป็นไปตาม  
มาตรฐานงานช่าง และเป็นการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  
๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น โดยโครงการที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง

ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนะครับ

ซึ่งมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้ครับ

โครงการที่จะเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เดิม โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายหลังเขา หมู่ที่ ๒ รายละเอียดท่อเหลี่ยม  
ชนิดสองช่อง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ยาว ๗ เมตร งบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐  
บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง สาย  
หลังเขา หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๕๐ x  
๑.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๒ ช่อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  
บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
สาธารณสุข นันทนาการและกีฬา แผนงานรักษาความสงบภายใน  
เดิม โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV มีรายละเอียด ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
ในพื้นที่ตำบลเขาขาว จำนวน ๕๓ จุด งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น

๑.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑ บ้านหนองยุง จำนวน ๑๐ จุด  
งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแค จำนวน ๑๐ จุด  
งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปราง จำนวน ๑๐  
จุด งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๔ บ้านคลองนุ้ย จำนวน ๑๐ จุด  
งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหลุด จำนวน ๑๐ จุด  
งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๖ บ้านหว่างคลอง จำนวน ๑๐  
จุด งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๗ บ้านควนทัง จำนวน ๑๐ จุด  
งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

นายวิสุทธิ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ต่อสภาเพื่อทราบก่อนพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย  
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  
กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นครับ  
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่  
๑/๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  
๑ เสียง (นายวิสุทธิ แก้วเนิน) ประธานสภาฯ

/นายวิสุทธิ...

นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ  
นายเชียว เสนี  
นายก อบต.เขาขาว

๓.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดต่อได้เลยครับ  
ต่อไปจะเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
“ข้อ ๒๒” เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ  
ตามขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา  
ท้องถิ่นสำหรับการเพิ่มเติมแผนพัฒนา

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมให้  
สภาพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน  
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีความต้องการให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น  
ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย หรือการจ่ายขาดเงิน  
สะสม โดยกำหนดให้เพิ่มโครงการด้านบริการสาธารณะ การขยายเขตพื้นที่ประปา  
ส่วนภูมิภาค การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และอื่นๆ ซึ่งทางกระผมและทีมบริหารทุกคน  
ได้ร่วมกันคิดและมองว่าเป็นโครงการที่สำคัญและเป็นปัญหาที่พี่น้องชาวตำบล  
เขาขาวได้รับความเดือดร้อน และได้ดำเนินการประชุมประชาคมในระดับตำบล  
เขาขาว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.  
๒๕๖๗ และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ในส่วนของรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สามารถดูได้จากเอกสารที่ได้แจกไป  
ก่อนหน้านี้ได้เลยครับ ซึ่งมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้ครับ

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่  
๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ  
โยธา

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมวานิช หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงหเสน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริรักษ์ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ  
๓๕๐,๐๐๐ บาท

- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวิสุวรรณ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการบุกเบิกถนนสายข้างอบต.เขาขาว หมู่ที่ ๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการบุกเบิกถนนสายวัดกาญ - บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุพัฒน์ เพ็ชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างคู คสล.ถนนสายบ้านนายสุพัฒน์ เพ็ชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ๒ (แยกขวائبาน-นางซีพ) หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจิตรร่วมใจ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนองยูง- ป่ายาง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนองยูง-ยอดเคียน หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายจิตรแก้ว หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายควนทัง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๕.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านกลาง ๑ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๖.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทางเข้าโรงโม่ศรีพุทธ หมู่ที่ ๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๗.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนองยูง - ป่ายาง หมู่ที่ ๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๘.โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการอาวุโส จังหวัดตรัง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
- ๑๙.โครงการขุดลอกลำห้วยบริเวณใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๐.โครงการติดตั้งป้ายบอกจุดหมายปลายทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๑.โครงการจัดซื้อชุดซ้อมเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๒.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ๒๓.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายไทรทอง (ตัวยู) หมู่ที่ ๒  
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๔.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายราชประสงค์ หมู่ที่ ๖  
งบประมาณที่ตั้งไว้ คือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๕.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายจิตรร่วมใจ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ  
ที่ตั้งไว้ คือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๖.โครงการขยายท่อเมนประปาจากเขื่อนท่าจิวไปยังพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน่วย  
(ประปาเพื่อการเกษตร) งบประมาณที่ตั้งไว้คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ครุภัณฑ์ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่  
๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ  
คือ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  
แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ตามที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะ  
อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่รับ หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
โปรดยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
(นายวิสุทธิ แก้วเนิน) ประธานสภา
- นายวิสุทธิ แก้วเนิน  
ประธานสภา ๓.๓ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก  
ไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗  
วาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้  
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
- ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่  
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่  
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ขอเชิญที่ประชุมเสนอว่าให้  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวดเดียว คือ วาระที่หนึ่ง วาระ  
รับหลักการ วาระที่สอง วาระแปรญัตติ วาระที่สาม วาระลงมติ หรือไม่
- นายจักรี ชูมนาค  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายจักรี ชูมนาค สมาชิกสภา  
หมู่ที่ ๗ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ คือ วาระที่หนึ่ง วาระรับ  
หลักการ วาระที่สอง วาระแปรญัตติ วาระที่สาม วาระลงมติ

/นายวิสุทธิ...

นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง จำนวน ๓ ท่านครับ

นายโสภณ ไชยการ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโสภณ ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอรับรองครับ

นายวิทยา มณี  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิทยา มณี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ

นายแดง จิตรอักษร  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายแดง จิตรอักษร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ

นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ

กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถระมัดระวัง ขอเชิญยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่องการติดตั้ง  
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถระมัดระวัง ด้วยคะแนน  
เสียงที่เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน) ประธานสภาฯ

นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ

การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการ ขอเชิญฝ่ายบริหารองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเชียว เสนี

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ครับ

นายก อบต.เขาขาว

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

โดยเป็นการสมควรให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ว่าด้วยการ  
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัด  
ดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเขาขาว เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณ  
น้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น สอดคล้องและเหมาะสมกับ  
เหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้อง  
ก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด  
ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓)  
และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการ...

ในการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัย ของประชาชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๗,๖๘ และมาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ภายในเขตตำบลเขาขาว เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสีย ในอาคารเพื่อบังคับใช้ในเขตตำบลเขาขาว ต่อไปครั้น

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควร ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และนายอำเภอห้วยยอด จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

/ข้อ ๔...



ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาขาว รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน  
ประธานสภาฯ


นายก อบต.เขาขาว ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว นะครับ กระผมจะขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม	มีมติรับหลักการ จำนวน ๕ เสียง ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน) ประธานสภา - วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ
นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน ประธานสภา	ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน ประธานสภา	มีสมาชิกสภา ท่านใด มีความประสงค์จะขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ครับ
นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน ประธานสภา	หากไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไขร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม ในการลงมติวาระที่ ๒ โปรดยก มือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบไม่มีการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียงที่ เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน) ประธานสภา - วาระที่ ๓ เห็นชอบลงมติตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ขึ้นลงมติเห็นชอบตราเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน ประธานสภา	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้ มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ครับ” สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน ประธานสภา	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้ มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ครับ” สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่องการ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน) ประธาน สภา
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ
นายวิสุทธิ์ แก้วเนิน ประธานสภา	มีสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งหรือมีเรื่องที่จะปรึกษาหารืออีก หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้


เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


(ลงชื่อ)   
(นายสมคิด เลิศวิเชียร) ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
เลขานุการสภาฯ


(ลงชื่อ)   
(นายวิสุทธิ แก้วเนิน) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
ประธานสภา ฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว ปรากฏว่า


- ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  
 ไม่ถูกต้อง ได้แก่.....

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสุทัศน์ ยิ้มน้อย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายโสภณ ไชยการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายจักรี ชุมนาค)

ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยที่ ๓๓๓.....สมัยที่ ๒  
ครั้งที่ ๒.....เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)   
(นายวิสุทธิ แก้วเนิน)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว